
MADE IN SWEDEN

CWT WORKTOOLS

FINISHING WHAT YOU STARTED




NEXT GENERATION VLAKBED APPLICATOR VOOR DE SIGNMAKER

DIMIX
digital printing experts


CWT WORKTOOLS APPLICATIETAFELS

Een vlakbed applicatietafel is essentiële apparatuur voor iedereen die signs, foto's en prints moet aanbrengen op een vlak substraat, zoals bijvoorbeeld aluminium sandwich panelen of schuim pvc platen. De CWT applicatietafels maken het mogelijk om de prints snel, gemakkelijk en nauwkeurig aan te brengen.




PREMIUM SERIE

Meest geavanceerde applicatietafels



REGULAR SERIE

Originele klassieker



ADVANTAGE SERIE

Compact, voor kleinere werkruimtes

OVER CWT WORKTOOLS

De Zweedse fabrikant CWT Worktools is vandaag de dag een belangrijke speler op het gebied van vlakbed applicatietafels in de wereld.

Dankzij het brede productaanbod, no-nonsens mentaliteit en de bewezen kwaliteit, is het hun missie om de nieuwe generatie werktafels te ontwikkelen. Hierbij maken ze gebruik van nieuwe technologie en innovatie volgens de behoefte van de klant.

CWT werkt nauw samen met gebruikers van hun apparatuur. Ze luisteren heel aandachtig naar alle feedback om nog meer unieke producten te ontwikkelen die uw werk effectiever maken.

Als derde generatie ambachtslieden die apparatuur maken voor de signage-industrie, is CWT erg trots op de erkenning en ontvangst die ze van over de hele wereld krijgen voor de producten. Het bewijst dat ze inspelen op de specifieke behoeften van signmakers en drukkers.

Er zijn veel redenen voor het succes van CWT. Zo bouwen ze alle flatbed applicators in modulesystemen, waardoor je toegang hebt tot bijna elke ruimte. De klanten wordt maximale kwaliteit en functionaliteit geboden tegen zeer concurrerende prijzen. Ze besteden ook veel aandacht aan ergonomisch ontwerp, iets waar ze in eigen productie alles over hebben geleerd.

CWT® WORKTOOLS

FINISHING WHAT YOU STARTED

CWT AANBOD

Bekijk het actuele aanbod op onze website www.dimix.com

PREMIUM SERIE

Pneumatische flatbed applicator en werktafel






	CWT 1730 Premium	CWT 1736 Premium
Tafel lengte	3000mm	3640mm
Tafel breedte	1720mm	1720mm
Werkgebied lengte	2560mm	3200mm
Werkgebied breedte / rollerbreedte	1650mm	1650mm
Maximale substraat dikte	70mm	70mm
Werkhoogte	750-900mm	750-900mm
Werkhoogte aanpasbaar	Elektronisch	Elektronisch
Druk controle	Pneumatisch	Pneumatisch
Werkblad oppervlakte	Gehard veiligheidsglas en snijmat	Gehard veiligheidsglas en snijmat
Ledverlichting	Inbegrepen	Inbegrepen
Rolhouder voor de wals	Inbegrepen	Inbegrepen
Garantie	3 jaar	3 jaar
Prijs	Op aanvraag	Op aanvraag


OPTIES

Silent Compressor
Compressor Shelf
CWT Cut, lange zijde
CWT Cut, korte zijde
Pro Shaft 1700
Lower roll holder
Roll Cradle 450
Extra rolhouder voor werkbladeinde
Cutter bench 1700 serie
Charging station, USB A+C

Ons meest populaire en originele klassieke model is bijgewerkt naar nieuwe normen. Maak kennis met onze nieuwste vlakbedapplicator, een robuuste productiemachine ontworpen voor ononderbroken lange diensten.

Uitgerust met essentiële kenmerken zoals een lichttafel, elektronische hoogteverstelling en een geïntegreerde snijoplossing, biedt het een hoge productiecapaciteit en een werktafel die plaats biedt aan een breed scala aan standaard substraten en mediabreedtes die op de markt verkrijgbaar zijn.





	CWT 1740 Premium	CWT 1747 Premium
Tafel lengte	4000mm	4720mm
Tafel breedte	1720mm	1720mm
Werkgebied lengte	3550mm	4270mm
Werkgebied breedte / rollerbreedte	1650mm	1650mm
Maximale substraat dikte	70mm	70mm
Werkhoogte	750-900mm	750-900mm
Werkhoogte aanpasbaar	Elektronisch	Elektronisch
Druk controle	Pneumatisch	Pneumatisch
Werkblad oppervlakte	Gehard veiligheidsglas en snijmat	Gehard veiligheidsglas en snijmat
Ledverlichting	Inbegrepen	Inbegrepen
Rolhouder voor de wals	Inbegrepen	Inbegrepen
Garantie	3 jaar	3 jaar
Prijs	Op aanvraag	Op aanvraag

REGULAR SERIE

De originele klassieker








	CWT 1730 Regular	CWT 1736 Regular
Tafel lengte	3000mm	3640mm
Tafel breedte	1720mm	1720mm
Werkgebied lengte	2560mm	3200mm
Werkgebied breedte / rollerbreedte	1650mm	1650mm
Maximale substraat dikte	70mm	70mm
Werkhoogte	744-950mm	744-950mm
Werkhoogte aanpasbaar	Manueel, in 4 standen	Manueel, in 4 standen
Oppervlakte werkblad	Gehard veiligheidsglas en snijmat	Gehard veiligheidsglas en snijmat
Druk controle	Pneumatisch	Pneumatisch
Rolhouder voor de wals	Inbegrepen	Inbegrepen
Garantie	3 jaar	3 jaar
Prijs	Op aanvraag	Op aanvraag

OPTIES

CWT Light
CWT Lift kit
Silent Compressor
Compressor Shelf
CWT Cut, lange zijde
CWT Cut, korte zijde
Pro Shaft 1700
Lower roll holder
Roll Cradle 450
Cutter bench 1700 serie

Ons meest populaire en originele klassieke model is een favoriet in de branche geworden onder signmakers en digitale printers. De reguliere serie is nu geüpgraded met een grotere werkbreedte.
Het is een robuuste productiemachine die is gebouwd voor ononderbroken lange diensten, uitgerust met alle essentiële functies, een hoge productiecapaciteit en een werktafel die plaats biedt aan een breed scala aan standaardsubstraten en mediabreedtes die op de markt verkrijgbaar zijn.

	CWT 1740 Regular	CWT 1747 Regular	CWT 2147 Regular
Tafel lengte	4000mm	4720mm	4700mm
Tafel breedte	1720mm	1720mm	2100mm
Werkgebied lengte	3550mm	4270mm	4260mm
Werkgebied breedte / rollerbreedte	1650mm	1650mm	2050mm
Maximale substraat dikte	70mm	70mm	70mm
Werkhoogte	744-950mm	744-950mm	744-950mm
Werkhoogte aanpasbaar	Manueel, in 4 standen	Manueel, in 4 standen	Manueel, in 4 standen
Oppervlakte werkblad	Gehard veiligheidsglas en snijmat	Gehard veiligheidsglas en snijmat	Gehard veiligheidsglas en snijmat
Druk controle	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch
Rolhouder voor de wals	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen
Garantie	3 jaar	3 jaar	3 jaar
Prijs	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag

OPTIES

CWT Light
CWT Lift kit
Silent Compressor
Compressor Shelf
CWT Cut, lange zijde
CWT Cut, korte zijde
Pro Shaft 1700
Lower roll holder
Roll Cradle 450
Cutter bench 1700 serie

ADVANTAGE SERIE

Compact, voor kleinere werkruimtes

Onze kleinste applicator is nog steeds een robuuste productiemachine die is gebouwd voor ononderbroken lange diensten. Het biedt betaalbare toegang tot flatbedtechnologie en is compact, waardoor het een ideale keuze is voor kleinere of smalle ruimtes. Deze machine is perfect voor het produceren van kleinere borden, tuinborden, posters en verkeersborden. Hij wordt standaard geleverd met een verlicht tafelblad en zwenkwielen, en het CWT 1016-model bevat een handig gereedschapsrek.





	CWT 1016 Advantage	CWT 1428 Advantage
Tafel lengte	1640mm	2850mm
Tafel breedte	990mm	1450mm
Werkgebied lengte	1340mm	2570mm
Werkgebied breedte / rollerbreedte	950mm	1400mm
Maximale substraat dikte	50mm	50mm
Werkhoogte	795-895mm	795-895mm
Werkhoogte aanpasbaar	Manueel, in 3 stappen	Manueel, in 3 stappen
Oppervlakte werkblad	Gehard veiligheidsglas en snijmat	Gehard veiligheidsglas en snijmat
Druk controle	Pneumatisch	Pneumatisch
Ledverlichting	Inbegrepen	Inbegrepen
Rolhouder voor de wals	Inbegrepen	Inbegrepen
Opbergplank	Inbegrepen	Inbegrepen
Garantie	3 jaar	3 jaar
Prijs	Op aanvraag	Op aanvraag

OPTIES

Silent Compressor
CWT Cut, lange zijde
CWT Cut, korte zijde
Roll Cradle 450

MAAK HET GEMAKKELIJK

Voor wie professioneel en met een constante kwaliteit wil appliqueren of opkleven zijn applicatietafels een onmisbare tool. Deze tafelapplicatoren maken het opplakken op panelen aanzienlijk makkelijker en zorgen voor een enorme tijdswinst.

Signmakers die een vlakbed applicatietafel hebben aangeschaft willen niet meer anders.

- Het verhoogt de productiviteit
- Gemakkelijk door 1 persoon te bedienen
- Scheelt tijd en geld
- Het halveert de applicatietijd. Wat normaal door twee of meer mensen gedaan moest worden, kan nu door één persoon in minder tijd worden gedaan.
- Elke geschikte ondergrond is mogelijk zoals glas, acrylaat, karton, pvc, schuimplaat, zelfklevende folie, borden, plaatmateriaal, glas, spandoek, metaal, hout, etc.



ORIGINELE ACCESSOIRES

LINEAR CUTTER SERIES

Snijders voor grootformaat prints

CWT Linear Cutter is een perfect hulpmiddel voor het trimmen van zachte en flexibele substraten zoals vinyl en banners, en ook van een verscheidenheid aan harde en semi-harde materialen zoals platen, waaronder geëxtrudeerd PVC, golfkarton en schuimkarton.

	D100	Y170	B250	R330
Snijlengte	1.000mm	1.700mm	2.500mm	3.300mm
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar


	Prijs
Linear Cutter set	Op aanvraag
Reservemesjes "Straight", standard blade, 10 stuks	
Reservemesjes "Hook", 10 stuks	
Reservemesjes "Concave", 10 stuks	



BEUGELS VOOR CWT WERKTAFEL INTEGRATIE

Voor de CWT Linear Cutter zijn handige en snelle aansluitbeugels leverbaar. Het assortiment lineaire snijders kan worden geïntegreerd in de korte en lange zijden van de Premium-, Regular- en Advantage-series met behulp van onze optionele CWT Cut-beugels voor lineaire snijders.

CWT Cut, brackets - Adv./Reg./Prem. series	Lange zijde	Korte zijde
Prijs	Op aanvraag	



SILENT COMPRESSOR

Stil en olie-vrij alleenstaande compressor

	Prijs
Silent Compressor	Op aanvraag



COMPRESSOR SHELF

De compressor is eronder geïntegreerd, is op deze plank gemonteerd en beweegt mee met de werktafel, waardoor mobiliteit ontstaat en ruimte wordt bespaard.

	Prijs
Compressor Shelf - Premium 1700	Op aanvraag
Compressor Shelf - Regular 1700	



ROLL CRADLE

De perfecte aanvulling op elke werktafel! Maakt het eenvoudig afrollen, inspecteren en opnieuw oprollen van media en afdrukken mogelijk zonder schade veroorzaakt door onnodig hanteren.

	Prijs
Roll Cradle 450, 1 stuk	Op aanvraag
Roll Cradle 450, 2 stuks	
Roll Cradle 1400, 1 stuk	



STICKY CLEANER

Reinigingsrol en reinigingspads voor een stofvrij oppervlak. Onze kleverige reiniger is nu uitgerust met een verlenghandvat en biedt een beter bereik over het hele werkgebied.


	Prijs
Sticky Cleaner 254	Op aanvraag
Sticky Cleaner 360	
Sticky pads	



PRO SHAFT 1700

Spanas met rem en randgeleider wordt gebruikt om media op de mediahouder met glijbalk vast te houden, waardoor de tracking- en lamineringskwaliteit voor grotere afbeeldingen wordt verbeterd. Geschikt voor media op een standaard 3 inch. kern.

	Prijs
Pro Shaft 1700	Op aanvraag



LONG REACH CUTTER

Eenvoudig te gebruiken trimgereedschap met een telescopische verlengstok, 80-135 cm (31-53in.)


	Prijs
Long Reach Cutter	Op aanvraag
Mesjes voor Long Reach Cutter, 10 stuks	



CUTTER BENCH

Een beugel die past op een groot aantal snijders en slitters, zoals de Inglet InBest Pro Cutter Bar™, en KeenCut Evolution2 en Evolution3™ SmartFold.

	Prijs
Cutter Bench - Regular 1600 series	Op aanvraag
Cutter Bench - Premium/Regular 1700 series	



CWT LIFT KIT

Elektronische hoogteverstelling voor CWT Regular-serie. Deze eenvoudig te installeren kit voor elektrische hoogteverstelling biedt geweldige ergonomische kenmerken en de mogelijkheid voor alle operators om hun ideale werkpositie te vinden. Geschikt voor alle reguliere series CWT 1630 tot en met CWT 2147.

	Prijs
CWT Lift kit	Op aanvraag



DIMIX

digital printing experts



NEDERLAND
Minervum 7097 | 4817 ZK Breda
T: +31(0)76 820 08 30 | info@dimix.nl

BELGIË
Slamstraat 10 | 3600 Genk
T: +32(0)89 46 05 60 | info@dimix.be

WWW.DIMIX.COM